


Musterkatalog für mehrteilige Medien

Stand März 2011
Version 6.0



Musterkatalog für mehrteilige Medien

Grundregeln	Seite 03 f
Buch mit Beilage(n)	Seite 05 f
CD	Seite 07 f
CD-ROM	Seite 10 f
DVD	Seite 12 f
Blu-ray	Seite 16
Medienkombination	Seite 17 f
Spiel	Seite 20
Konsole(n)spiel	Seite 21 f
Zeitschrift	Seite 23 f
Kassette	Seite 25
Videos	Seite 26
Glossar	Seite 27


Überarbeitet von:

Petra Häuslbauer
Marianne Pohl
Elisabeth Prasch
Christine Schiele


Grundregeln beim Konvertieren und Einarbeiten

- Der **Musterkatalog** gibt an, welche **Arten von Medienpaketen und Verpackungen** (derzeit) existieren und welche **Etiketten** wie und wo aufzubringen sind.
- Die **Sicherstellung der Verbuchbarkeit** von Medien ist **oberstes Prinzip** beim Konvertieren und Einarbeiten von Medien.
- **RFID-Etiketten** nie zerschneiden, beschriften, folieren, knicken.
- **RFID-Etiketten** wenn möglich innen auf den hinteren Buchdeckel einen Fingerbreit vom Buchrücken und in die oberen zwei Dritteln des Buches kleben.
- „**Waschzettel**“ immer erst nach dem RFID-Etikett einkleben, damit keine Informationen verloren gehen.
- Grundsätzlich sollte der **Chip des Buchetikettes** auf einem Titelblatt und/oder Beilage **nie von einer Scheibe überdeckt** werden, um Störanfälligkeiten bei der Verbuchung auszuschließen.
- Wenn bei **Buch/Heft mit AV-Beilage** die Positionierung von Scheiben – versetzt – eindeutig festgelegt und eine störungsfreie Ausleihe/Rückgabe garantiert ist, kann auch **vollgesichert** werden.
- Vollständig mit RFID-Etiketten ausgestattete mehrteilige Medien erhalten ein **gelbes Teileetikett**. Teilgesicherte Medien werden mit RFID-Etiketten und Eigentumsetiketten versehen. Alle teilgesicherten Medien werden mit einem **grünen Teileetikett** beklebt.
- **Papierne Beilagen** erhalten grundsätzlich **kein RFID-Ringetikett**, da der Kleber der Ringetiketten eine Zusammensetzung aufweist, die nicht auf Papier abgestimmt ist und die Reichweite der Ringetiketten max. 15 cm beträgt, so dass eine beabsichtigte Sicherung damit nicht gegeben ist.
- Die **Zählung der Teile** orientiert sich ausschließlich nach den Teileetiketten bzw. den mit den Teileetiketten beklebten Teilen eines Mediums, welche die Anzahl der zu zählenden Teile ergibt. Eine chiporientierte Zählung ist auszuschließen.
- „**Einteilige**“ **CDs, DVDs und CD-ROMs** (=1 Scheibe + X Printbeilagen) müssen mit einem Ring-Etikett auf der Scheibe und mit je 1 Buchetikett auf dem Titelblatt und ggf. auf dem Beiheft zu einem Medienpaket initialisiert werden.
Ausnahmen sind vollmetallisierte Scheiben. Diese dürfen nie mit Ring-Etiketten beklebt werden, da diese nicht gelesen werden können. Da **vollmetallisierte CDs, DVDs und CD-ROMs** nicht gesichert werden können, müssen sie weiterhin mit der Mediennummer versehen werden, damit sie nach der Rückgabe kontrolliert und zugeordnet werden können. Mit einem Spezialstift für CDs (zu beziehen über Poststelle) wird die Mediennummer direkt auf die Scheibe oder auf das Eigentumsetikett geschrieben.
Als Eigentumskennzeichen erhalten diese einen Verstärkungsring mit dem Aufdruck „Münchner Stadtbibliothek“.
- „**Mehrteilige**“ **CDs, DVDs und CD-ROMs** (=Mehrere Scheiben + X Printbeilagen) dürfen nur mit Buch-Etiketten auf dem Titelblatt und ggf. Beiheft gesichert werden.
- Wenn **mehrere Titelblätter** vorhanden sind, wird nur 1 Titelblatt mit einem Buchetikett versehen. Alle Titelblätter erhalten jedoch ein Teileetikett.
- Wenn **mehrere Beihefte** vorhanden sind, werden sie – soweit möglich – mit einem Buchetikett versehen. Idealerweise werden die Beihefte von der BMT gelocht (Lochverstärker) und mit Ösen zusammengefasst.
- Bei **Schnittmusterbögen**: keine Linien überkleben (auf Vorder- und Rückseite achten). Bei Neuzugängen ein gesondertes Blatt für Sicherung anheften.

- Medien, die bewusst von einzelnen Bibliotheken von der **Selbstverbuchung ausgenommen** werden, bekommen mind. ein RFID-Etikett zur Sicherung. Die Bibliothek nimmt den entsprechenden Eintrag im ADIS-Exemplarsatz vor und setzt einen Haken im entsprechenden Exemplarsatz auf „Keine Selbstverbuchung“. Das ausgenommene Medium bekommt vorne auf der Titelseite einen roten Aufkleber mit der Aufschrift „Keine Selbstverbuchung. Ausleihe und Rückgabe nur an den Theken“.
- Medien, bei denen aufgrund ihrer Größe oder dem Anteil an metallisierten Seiten/Umschlägen/Einbänden, **kein Chip gelesen werden kann**, werden bereits von der BMT mit dem Aufkleber „Keine Selbstverbuchung möglich...“ versehen.
- **Dia-Serien** werden immer nur teilgesichert und bekommen ein grünes Teileetikett.
- **Metallisierte Verpackungen** werden bei der Einarbeitung von neuen Medien von der BMT umgepackt.
- **Metallisierte Beilagen/Titelblätter** von AV-Medien müssen kopiert und die Kopie eingearbeitet werden.
- **Sonderregelungen in der Musikbibliothek:** Alle **AV-Medien** werden – wenn möglich – **vollgesichert**. Hierfür werden **Noris-Weichhüllen und Boxen mit blauem Klipp-Verschluss** verwendet.
- Die **Weichhüllen und Boxen mit blauem Klipp-Verschluss** werden nicht gezählt und gesichert, d.h. werden nicht im Teile-Etikett berücksichtigt.
- **Stimmenbeilagen bei Noten** werden nie gesichert, d.h. mehrteilige Noten sind immer teilgesichert und haben ein grünes Teileetikett (müssen also kontrolliert werden).
- **Aufkleber** „Keine Selbstverbuchung...“ sowie Buch-, Ring-, Eigentums- und Teileetiketten sind über die **Druckerei der Buch- und Medientechnik (BMT) nachzubestellen**.
- **Erstausrüstung aller Medien** erfolgt ausschließlich **durch die BMT**; eine individuelle Nachausrüstung ist auszuschließen.



Buch mit gedruckter/n Beilage(n)



Buchrückseite

Beilage



Innere Buchrückseite

Beilage

Sicherung

Buch und jede inhaltlich wichtige Beilage

Verwendete Etiketten

RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

RFID-Buchetikett auf Buchrückseite innen, in der Nähe des Buchrückens. Auf jeder Beilage an möglichst wenig störender Stelle - etwas versetzt zum Etikett im Buch, damit nicht direkt übereinander!

Auf Schnittmusterbögen keine Linien überkleben (Rückseite beachten)!

Beilagen sind z.B.: Lösungshefte, Karten, Stadtpläne, Schnittmuster u.ä., von einer Seite bis zu Heftstärke

Etikettierung Buch

1. Teiletikett über Barcode
2. Barcode auf Buchrückseite
3. Standortetikett unter Barcode

Signatureschild auf Buchrücken

Dreieckstasche innere Buchrückseite

Etikettierung Beilage(n)

auf jeder Beilage ein Teiletikett auf der Vorderseite
(nicht mit Folie versehen)

Mögliche Abweichungen

Decoder und rote Folien bekommen grünes Teiletikett, sofern Platz dazu ist; sie werden aber nicht gesichert


Schnittbögen (Topp-Verl. etc.), die eingehaftet sind, werden ausgelöst und als Beilage behandelt

wenn größere Menge einzelner Blätter/ Karten:

Lochen (Lochverstärker) u. mit Ösen bzw. Kabelbinder zusammenfassen

Wichtige Informationen auf Buchrückseite: RFID-Etikett kann auf Buchvorderseite

Buch mit einer oder mehreren AV-Beilagen



Vorderseite

Rückseite



Innere Buchrückseite

1 Buch;
1 oder mehrere AV-Beilagen ohne
Hartplastik-Box

Etikettierung Buch

1. Teiletikett über Barcode
2. Barcode auf Buchrückseite
3. Standortetikett unter Barcode

Signatureschild auf Buchrücken

CD-Tasche mit Klappe für die AV-
Beilage(n) vorzugsweise auf der
inneren Buchrückseite

Sicherung

Buch mit einer AV-Beilage: Buch und
AV-Beilage

Buch mit mehreren AV-Beil.: Buch

Ausnahme: ist die Positionierung der
AV-Beil. festgelegt, dann kann
vollgesichert werden.

Verwendete Etiketten

Buch: RFID-Buchetikett

AV-Beilage: RFID-Ringetikett

Ort/Platzierung

RFID-Buchetikett auf Buchrückseite
innen, in der Nähe des Buchrückens

RFID-Ringetikett auf Scheibe(n)

CD(s)



Titelblatt
innen

CD(s) mit Titelblatt und Rückseite;
Hülle kann aus Hartplastik oder Pappe
sein

Etikettierung Titelblatt

1. Teileetikett über Barcode
2. Barcode darunter
3. Standortetikett unter Barcode

an wenig störender Stelle bekleben

Signaturschild bei Sach-CD beilegen

Sicherung

1 CD mit Titelblatt: CD und Titelblatt

Mehrere CDs mit Titelblatt: Titelblatt

Verwendete Etiketten

CD: RFID-Ringetikett

Titelblatt: RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

RFID-Ringetikett auf CD

RFID-Buchetikett auf die am wenigsten
störende Stelle auf der Rückseite des
Titelblatts, so dass der Chip selbst in
der Ecke platziert ist und die Scheibe
nicht darüber liegt.

Mögliche Abweichungen

CD(s) in Pappbox/Schuber

Etikettierung auf Pappbox

Pappbox innen mit RFID-Buchetikett
sichern und deren Rücken verstärken

CD(s) in Pappe/Leporello

Etikettierung auf Leporello

Leporello-Innenseite mit RFID-
Buchetikett sichern

Allgemeine Grundregeln für
Einarbeitung von CD's siehe S. 2.

CD(s) mit Beiheft



CD(s) mit Beiheft und Rückseite in Plastikbox oder Pappbox in CD-Format

Etikettierung Titelblatt

1. Teileetikett über Barcode
2. Barcode darunter
3. Standortetikett unter Barcode

an wenig störender Stelle bekleben

Etikettierung Beiheft:

Teileetikett auf Vorderseite

Wenn nur ein Beiheft, aber kein Titelblatt vorhanden ist, Beklebung wie Titelblatt

Signaturschild bei Sach-CD beilegen

Sicherung

1 CD: CD und alle Beilagen

Mehrere CDs: Alle Beilagen

Verwendete Etiketten

CD: RFID-Ringetikett

Titelblatt, Beiheft: RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

RFID-Ringetikett auf CD

RFID-Buchetikett auf die am wenigsten störende Stelle im Beiheft und auf der Rückseite des Titelblatts, so dass der Chip selbst in der Ecke platziert ist und die Scheibe nicht darüber liegt.

Mögliche Abweichungen

CD(s) in Pappbox/Schuber, Beiheft steckt innen in einer Lasche:

Etikettierung auf Pappbox

Beiheft und Pappbox innen mit RFID-Buchetikett sichern

CD(s) in Papp/Leporello, Beiheft steckt innen in einer Lasche:

Etikettierung auf Leporello

Beiheft und Leporello-Innenseite mit RFID-Buchetikett sichern

wenn größere Menge einzelner, wichtiger Titelblätter/Beihefte:

Lochen (Lochverstärker) u. mit Ösen zusammenfassen

CD(s) in CD-Media-Box



Box innen

CD(s) mit Titelblatt und ggfls. Beiheft und Rückseite in Noris-Media-Box

Etikettierung Titelblatt

1. Teileetikett über Barcode
2. Barcode darunter
3. Standortetikett unter Barcode

an wenig störender Stelle bekleben

Etikettierung Beiheft:

Teileetikett auf Vorderseite

Sicherung

1 CD: CD und alle Beilagen

Mehrere CDs: Alle Beilagen

Verwendete Etiketten

CD: RFID-Ringetikett

Titelblatt, Beiheft: RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

RFID-Ringetikett auf CD

RFID-Buchetikett auf die am wenigsten störende Stelle im Beiheft und auf der Rückseite des Titelblatts, so dass der Chip selbst in der Ecke platziert ist und die Scheibe nicht darüber liegt.

Besonderheiten

Ab 3 CDs wird in CD-Media-Box umgepackt (alle alten 3er, 4er oder 6er CD-Hüllen werden bei Reparaturen in CD-Media-Boxen umgepackt)

Titelblatt mit RFID-Buchetikett wird in der Vorderseite der Box eingeklebt (unter dem Sichtschutz)

Titelblattrückseite wird in der Rückseite der Box eingeklebt

wenn größere Menge einzelner, wichtiger Titelblätter:

Lochen (Lochverstärker) u. mit Ösen zusammenfassen

CD-ROM(s)



Rückseite
des
Titelblatts

CD-ROM(s) ohne weitere Bestandteile
(nur Titelblatt) in CD- oder DVD-Box

Etikettierung Titelblatt

1. Teileetikett unten mittig
2. Barcode darunter
3. Standortetikett unter Barcode

roter Aufkleber (Kopierschutz-Hinweis)
links neben Barcode

Signaturschild wird beigelegt,
jede Bibliothek entscheidet
eigenständig über die Anbringung

Sicherung

Bei 1 CD-ROM: CD-ROM und Titelblatt

Bei mehreren CD-ROMs: keine CD-ROM sichern (s. Grundregeln), nur Titelblatt

Verwendete Etiketten

CD-ROM: RFID-Ringetikett

Titelblatt: RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

RFID-Ringetikett auf CD-ROM

RFID-Buchetikett auf die am wenigsten
störende Stelle auf der Rückseite des
Titelblatts

Mögliche Abweichungen

bei mehreren Titelblättern:
s. Grundregeln

bei mehreren Printbeilagen:
s. Grundregeln

bei Aufbewahrung im Koffer:
Titelblatt u. Etikettierung auf Koffer
geklebt (s. Medienkombination), Koffer
mit RFID-Buchetikett versehen

CD-ROM(s) mit Beilage(n)



Rückseite des Titelblatts



Beilage innen

CD-ROM(s) mit Beilagen, die über ein Titelblatt hinausgehen, z.T. richtiges Booklet in CD- oder DVD-Box, Handbuch

Etikettierung Titelblatt

1. Teileetikett unten mittig
2. Barcode darunter
3. Standortetikett unter Barcode

roter Aufkleber (Kopierschutz-Hinweis)
links neben Barcode

Signatureschild wird beigelegt,
jede Bibliothek entscheidet
eigenständig über die Anbringung

Etikettierung Beilage(n)

Teileetikett auf jeder Beilage, aber nicht
extra mit Folie überziehen

Sicherung

Bei 1 CD-ROM: CD-ROM und Titelblatt

Bei mehreren CD-ROMs: keine CD-ROM sichern (s. Grundregeln), nur Titelblatt und Beilage(n)

Verwendete Etiketten

CD-ROM: RFID-Ringetikett

Titelblatt, Beilagen: RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

RFID-Ringetikett auf CD-ROM

RFID-Buchetikett auf die am wenigsten störende Stelle auf der Rückseite des Titelblatts und im Beiheft

Mögliche Abweichungen

bei mehreren Titelblättern:
s. Grundregeln

bei mehreren Printbeilagen:
s. Grundregeln

bei Aufbewahrung im Koffer:
Titelblatt u. Etikettierung auf Koffer
geklebt (s. Medienkombination), Koffer
mit RFID-Buchetikett versehen

DVD(s) auch mit Beilage(n) (in Box)



Rückseite des
Titelblatts

1 oder mehrere DVD(s) in Box

Etikettierung Titelblatt

1. Teileetikett auf Vorderseite Titelblatt
2. Barcode darunter
3. Standortetikett unter Barcode

roter Aufkleber (Kopierschutz-Hinweis)
rechts neben Barcode

Signaturschild bei Sachfilmen
beilegen

Kein Signaturschild bei Spielfilmen

Altersangabe auf Titelblatt vorne oben
links, sofern nicht auf Titelblatt bereits
eingedruckt

Sicherung

Bei 1 DVD: Titelblatt, wichtige Beilage(n)
und DVD

Bei mehreren DVDs: 1 Titelblatt, wichtige
Beilage(n) und keine DVD (Team
3/Zentrale Dienste entfernt unwichtige
Beilagen)

Verwendete Etiketten

DVD: RFID-Ringetikett

Titelblatt, Beilagen: RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

RFID-Ringetikett auf DVD

RFID-Buchetikett auf die am wenigsten
störende Stelle auf der Rückseite des
Titelblatts und im Beiheft

Mögliche Abweichungen

DVD(s) für die Musikbibliothek:
immer Signaturschild!

2-seitig beschriebene DVD(s) und bis
zum inneren Ring beschriebene (=voll
metallisierte DVD) nicht bekleben:
Diese erhalten ein grünes Teileetikett
Platzierung: s.o. und Beschriftung der
CD (s. Grundregeln)

DVD(s) auch mit Beilage(n) (in Papphülle/Schuber)



mehrere DVD(s) in Papphülle/Schuber

Etikettierung Titelblatt

1. Teiletikett auf Vorderseite des Schubers und auf die Titelblätter der einzelnen DVD-Hüllen
2. Barcode darunter
3. Standortetikett unter Barcode

roter Aufkleber (Kopierschutz-Hinweis)
rechts neben Barcode

Signaturschild bei Sachfilmen
beilegen

Kein Signaturschild bei Spielfilmen

Altersangabe auf Titelblatt vorne oben
links, sofern nicht auf Titelblatt bereits
eingedruckt

Sicherung

Innenseite des Schubers, wichtige
Beilage(n) und keine DVD und keine
Titelblätter
(Team 3/Zentrale Dienste entfernt
unwichtige Beilagen)

Verwendete Etiketten

Innenseite des Schubers, Beilagen:
RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

RFID-Buchetikett auf die am wenigsten
störende Stelle auf der Innenseite des
Schubers und im Beiheft

Mögliche Abweichungen/Hinweise

DVD(s) für die Musikbibliothek:
immer Signaturschild!

2-seitig beschriebene DVD(s) und bis
zum inneren Ring beschriebene (=voll
metallisierte DVD) nicht bekleben:
Diese erhalten ein grünes Teiletikett
Platzierung: s.o. und Beschriftung der
CD (s. Grundregeln)

DVD(s) auch mit Beilage(n) (in Leporello)



Innenseite

1 oder mehrere DVD(s) in Leporello

Etikettierung Titelblatt

1. Teileetikett auf Vorderseite des Leporello
2. Barcode darunter
3. Standortetikett unter Barcode

roter Aufkleber (Kopierschutz-Hinweis)
rechts neben Barcode

Signaturschild bei Sachfilmen
beilegen

Kein Signaturschild bei Spielfilmen

Altersangabe auf Titelblatt vorne oben
links, sofern nicht auf Titelblatt bereits
eingedruckt

Sicherung

Bei 1 DVD: Innenseite des Leporello, wichtige
Beilage(n) und DVD

Bei mehreren DVDs: Innenseite des Leporello,
wichtige Beilage(n) und keine DVD (Team
3/Zentrale Dienste entfernt unwichtige
Beilagen)

Verwendete Etiketten

DVD: RFID-Ringetikett

Innenseite des Leporello, Beilagen: RFID-
Buchetikett

Ort/Platzierung

RFID-Ringetikett auf DVD

RFID-Buchetikett auf die am wenigsten
störende Stelle auf der Innenseite des
Leporello

Mögliche Abweichungen

DVD(s) für die Musikbibliothek:
immer Signaturschild!

2-seitig beschriebene DVD(s) und bis
zum inneren Ring beschriebene (=voll
metallisierte DVD) nicht bekleben:
Diese erhalten ein grünes Teileetikett
Platzierung: s.o. und Beschriftung der
CD (s. Grundregeln)

Leporello im Schubert: s. S. 15

DVD(s) auch mit Beilage(n)

(Leporello in Papphülle/Schuber)



Leporello mit mehreren DVD(s) in Papphülle/Schuber

Etikettierung Titelblatt

1. Teiletikett auf Vorderseite des Schubers und auf das Leporello
2. Barcode darunter
3. Standortetikett unter Barcode

roter Aufkleber (Kopierschutz-Hinweis) rechts neben Barcode

Signaturschild bei Sachfilmen beilegen

Kein Signaturschild bei Spielfilmen

Altersangabe auf Titelblatt vorne oben links, sofern nicht auf Titelblatt bereits eingedruckt

Sicherung

Innenseite des Schubers, Innenseite des Leporello, wichtige Beilage(n) und keine DVD (Team 3/Zentrale Dienste entfernt unwichtige Beilagen)

Verwendete Etiketten

Innenseite des Schubers, Innenseite des Leporello, Beilagen: RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

RFID-Buchetikett auf die am wenigsten störende Stelle auf der Innenseite des Schubers und im Beiheft

Mögliche Abweichungen/Hinweise

DVD(s) für die Musikbibliothek: immer Signaturschild!

2-seitig beschriebene DVD(s) und bis zum inneren Ring beschriebene (=voll metallisierte DVD) nicht bekleben: Diese erhalten ein grünes Teiletikett
Platzierung: s.o. und Beschriftung der CD (s. Grundregeln)

Blu-ray

(in Box)



Rückseite des
Titelblatts

1 oder mehrere Blu-ray in Box

Etikettierung Titelblatt

1. Teileetikett auf Vorderseite Titelblatt
2. Barcode darunter
3. Standortetikett unter Barcode

roter Aufkleber (Kopierschutz-Hinweis)
rechts neben Barcode

Signatureschild bei Sachfilmen
beilegen

Kein Signatureschild bei Spielfilmen

Altersangabe auf Titelblatt vorne oben
links, sofern nicht auf Titelblatt bereits
eingedruckt

Sicherung

Bei 1 Blu-ray: Titelblatt, wichtige Beilage(n)
und Blu-ray

Bei mehreren Blu-rays: 1 Titelblatt,
wichtige Beilage(n) und keine Blu-ray
(Team 3/Zentrale Dienste entfernt
unwichtige Beilagen)

Verwendete Etiketten

Blu-ray: RFID-Ringetikett

Titelblatt, Beilagen: RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

RFID-Ringetikett auf Blu-ray

RFID-Buchetikett auf die am wenigsten
störende Stelle auf der Rückseite des
Titelblatts und im Beiheft


Mögliche Abweichungen

Blu-ray(s) für die Musikbibliothek:
immer Signatureschild!

2-seitig beschriebene Blu-ray(s) und bis
zum inneren Ring beschriebene (=voll
metallisierte Blu-ray) nicht bekleben:
Diese erhalten ein grünes Teileetikett
Platzierung: s.o. und Beschriftung der
CD (s. Grundregeln)

Blu-ray(s) in
Papphülle/Schuber/Leporello:
s. DVD(s) in
Papphülle/Schuber/Leporello

Medienkombination in Verlagsbox/Pappbox



Box innen

Verschiedene Medienarten (Buch, CD etc.) in Verlagsbox

Etikettierung Verlagsbox

1. Teileetikett auf der Verlagsbox oberhalb des Barcodes und auf allen Nicht-AV-Teilen auf der Vorderseite unten rechts (aber nicht auf enthaltenen CD-Boxen innerhalb des Koffers)
2. Barcode auf Vorderseite der Verlagsbox
3. Standortetikett unter Barcode

Enthaltene Bücher werden mit Folie überzogen und bekommen kein Signaturschild

Beschriftung (Titel) nicht notwendig, da auf dem Rücken der Box genannt

Sicherung

alle inhaltl. wichtigen Printteile, Videos, Kassetten, die Verlagsbox/Pappbox und bei 1 Scheibe: die Scheibe, bei mehreren Scheiben: keine Scheibe, außer die Positionierung der Scheiben ist durch die Verpackung eindeutig festgelegt und garantiert eine störungsfreie Ausgabe/Rückgabe.

Verwendete Etiketten

Buch, Verlagsbox: RFID-Buchetikett
AV-Teil: RFID-Ringetikett

Ort/Platzierung


RFID-Buchetikett auf Verlagsboxrückseite innen
RFID-Buchetikett auf Buchrückseite innen, in der Nähe des Buchrückens, auf Beilagen an möglichst wenig störender Stelle
RFID-Ringetikett auf CD, DVD, bei Video auf ein „Fenster“ der Kassette

Mögliche Abweichungen

bei mehreren Titelblättern:
s. Grundregeln

bei mehreren Printbeilagen:
s. Grundregeln

Medienkombination in Plastikkoffer



Verschiedene Medienarten (Buch, CD etc.) in Koffer

Etikettierung Koffer/Box

1. Teiletikett auf dem Koffer oberhalb des Barcodes und auf allen Nicht-AV-Teilen auf der Vorderseite unten rechts (aber nicht auf enthaltenen CD-Boxen innerhalb des Koffers)
2. Barcode auf Vorderseite des Koffers
3. Standortetikett unter Barcode

Signaturschild einlegen

Enthaltene Bücher werden mit Folie überzogen und bekommen kein Signaturschild

Titelblatt, wenn vorhanden, einkleben

Beschriftung (Titel) beilegen

Sicherung

alle inhaltl. wichtigen Printteile, Videos, Kassetten, der Koffer und bei 1 Scheibe: die Scheibe, bei mehreren Scheiben: keine Scheibe, außer die Positionierung der Scheiben ist durch die Verpackung eindeutig festgelegt und garantiert eine störungsfreie Ausgabe/Rückgabe.

Verwendete Etiketten

Buch, Koffer: RFID-Buchetikett

AV-Teil: RFID-Ringetikett

Ort/Platzierung

RFID-Buchetikett auf Kofferrückseite innen
RFID-Buchetikett auf Buchrückseite innen, in der Nähe des Buchrückens, auf Beilagen an möglichst wenig störender Stelle
RFID-Ringetikett auf CD, DVD, bei Video auf ein „Fenster“ der Kassette

Mögliche Abweichungen

bei mehreren Titelblättern:
s. Grundregeln

bei mehreren Printbeilagen:
s. Grundregeln

Medienkombination in Norisbox



Verschiedene Medienarten (Bücher, CD etc.) in weißer Box

Etikettierung Box

1. Teileetikett auf das Titelblatt über Barcode und auf allen Nicht-AV-Teilen auf der Vorderseite unten rechts (aber nicht auf enthaltenen CD-Boxen innerhalb des Koffers)
2. Barcode darunter
3. Standortetikett unter Barcode

Signaturschild auf Box oder eingeschobenes Rückenteil

Enthaltene Bücher werden mit Folie überzogen und bekommen kein Signaturschild

Beschriftung (Titel) auf Rücken der Box anfertigen oder aus Verpackung zuschneiden

Sicherung

alle inhaltl. wichtigen Printteile, Titelblatt, Videos, Kassetten und
bei 1 Scheibe: die Scheibe,
bei mehreren Scheiben: keine Scheibe, außer die Positionierung der Scheiben ist durch die Verpackung eindeutig festgelegt und garantiert eine störungsfreie Ausgabe/Rückgabe.

Verwendete Etiketten

Titelblatt, Buch: RFID-Buchetikett
AV-Teil: RFID-Ringetikett

Ort/Platzierung

RFID-Buchetikett auf die am wenigsten störende Stelle auf der Rückseite des Titelblatts,
RFID-Buchetikett auf Buchrückseite innen, in der Nähe des Buchrückens
RFID-Ringetikett auf CD, DVD bei Video auf ein „Fenster“ der Kassette

Mögliche Abweichungen

bei mehreren Titelblättern:
s. Grundregeln

bei mehreren Printbeilagen:
s. Grundregeln

Spiel



Spiel kann z. B. bestehen aus:

Spielanleitung
eventl. Spielbrett/Karten
diverse Teile

Etikettierung:

Auf Deckel:

1. Barcode
2. Standortetikett unter Barcode

BMT legt bei:

2 Spieleteileinhaltsaufkleber
1 roter Zettel „Bitte überzeugen Sie sich...“

Schachtelboden und -deckel wird von BMT mit Folie überzogen

Bei Spielen werden grundsätzlich keine Teile-Etiketten verwendet

Sicherung

jede Bibliothek entscheidet eigenverantwortlich, ob und in welcher Form gesichert wird oder ob Spiele von der Selbstverbuchung ausgenommen werden, aber 1 RFID-Buchetikett wird **IMMER** von der BMT auf den inneren Schachtelboden geklebt!

Verwendete Etiketten

RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

Schachtelboden innen **mittig**

Konsolespiel – Nintendo DS



Innenseite

1 NintendoDS-Spiel in Box mit Titelblatt und Printbeilagen

Etikettierung Titelblatt

1. Teileetikett auf Titelblatt vorne über dem Barcode und auf allen Printbeilagen auf der Vorderseite unten rechts
2. Barcode vorne auf Titelblatt
3. Standortetikett unter Barcode

Signaturschild wird beigelegt, jede Bibliothek entscheidet eigenständig über die Anbringung

Sicherung

Titelblatt und Printbeilagen

Verwendete Etiketten

RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

Titelblatt: Rückseite

Printbeilagen: auf eine am wenigsten störende Stelle

Wichtiger Hinweis

Bibliotheken sollten die Mediennummer auf das Spiel schreiben.

Konsolespiel - Wii



Innenseite

1 Wii-Spiel in DVD-Box oder in Koffer mit Titelblatt und diversen Beilagen

Etikettierung Titelblatt bzw. Koffer

1. Teileetikett auf Titelblatt vorne bzw. auf dem Koffer über dem Barcode und auf allen Nicht-AV-Teilen auf der Vorderseite unten rechts
2. Barcode auf Titelblatt bzw. auf Vorderseite des Koffers
3. Standortetikett unter Barcode

Signaturschild wird beigelegt, jede Bibliothek entscheidet eigenständig

Koffer: Titelblatt, wenn vorhanden, einkleben

Sicherung

Printbeilagen, soweit möglich

Verwendete Etiketten:

Titelblatt, Beiheft, evtl. Koffer:
RFID-Buchetikett

Ort/Plazierung:

RFID-Buchetikett auf die am wenigsten störende Stelle im Beiheft und auf der Rückseite des Titelblatts, so dass der Chip selbst in der Ecke platziert ist und die Scheibe nicht darüber liegt.

Zeitschrift mit gedruckter/n Beilage(n)



RFID-Buchetikett
an Schnittbogen
angeklebt



Zeitschrift mit Beilagen in gedruckter Form

Alle Zeitschriften, die über die BMT kommen, werden grundsätzlich nur mit **einem Buch-Etikett** ausgestattet

Alles weitere wird von den Bibliotheken eigenverantwortlich vorgenommen (bei Direktanlieferung: welche Beilagen sind ausleihrelevant?, dann s. Abweichungen)

Etikettierung

1. Teileetikett über Barcode
2. Barcode Zeitschriftrückseite
3. Standortetikett unter Barcode

Immer Überprüfung, ob Eintrag einer Beilage in Katalog vorhanden, dann s. Abweichungen

Beilage wenn möglich einkleben:
keine Etikettierung

Sicherung Zeitschrift

Verwendete Etiketten

Zeitschrift: RFID-Buchetikett

Beilagen: RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

Rückseite Titelblatt

Mögliche Abweichungen

Schnittmusterbögen z. B. Burda
Zeitschrift:

1. Teileetikett über Barcode
2. Barcode auf Zeitschriftrückseite
3. Standortetikett unter Barcode

RFID-Buchetikett Rückseite Titelblatt,
Buchkartentasche hinten innen

Beilage(n): RFID-Buchetikett an möglichst wenig störender Stelle kleben. Bei Schnittbogenmuster und Bastelbögen RFID-Ringetikett an wenig störender Stelle kleben. Verwendung des GRÜNEN Teileetiketts und Eigentumsetikett, wenn ein Schnitt- bzw. Bastelbogen nicht gesichert werden kann

Zeitschrift mit (AV-)Beilage(n)



Vorderseite



Rückseite



Rückseite innen

Zeitschrift mit CD(s), CD-ROM(s), DVD(s) etc

Alle Zeitschriften, die über die BMT kommen, werden grundsätzlich nur mit **einem Buch-Etikett** ausgestattet

Alles weitere wird von den Bibliotheken eigenverantwortlich vorgenommen!
Bei Direktanlieferung s.u. + Abweichungen

Etikettierung

1. Teileetikett über Barcode
2. Barcode Zeitschriftrückseite
3. Standortetikett unter Barcode

Immer Überprüfung, ob Eintrag einer Beilage in Katalog vorhanden

Möglichst die Tasche des Verlages nutzen, da sie meist optimal **mittig** platziert ist

CD-Tasche mit Klappe Zeitschriftrückseite innen

Sicherung

Zeitschrift, AV-Beilage(n)

Verwendete Etiketten

Zeitschrift: RFID-Buchetikett

AV-Beilagen: RFID-Ringetikett

Ort/Platzierung

RFID-Buchetikett Rückseite Titelblatt

RFID-Ringetikett CD, CD-ROM, DVD

Mögliche Abweichungen

Demo-CD-ROMs werden NIE eingearbeitet

Zeitschrift mit sonstigen Teilen (z. B. Spielzeug etc.):
Beilagen werden nicht eingearbeitet, Verwendung wie bisher

Wenn wichtige Beilagen vorhanden, die nicht gesichert werden können:
immer Verwendung von GRÜNEN Teileetiketten und Eigentumsetiketten.
Sobald eine von mehreren Beilagen nicht gesichert werden kann: immer Verwendung von GRÜNEN Teileetiketten und Eigentumsetiketten

Kassette(n)



Eine oder mehrere Kassette(n) mit Titelblatt in Hülle oder Box

Etikettierung

1. Teileetikett über Standortetikett
2. Standortetikett auf Titelblatt vorne unten
3. Barcode auf Titelblatt, sichtbar durch das rückseitige Fenster (s.Foto)
4. Bei mehreren CCs: Standortetikett und Teileetikett auf jedes Titelblatt der jeweiligen CC

Sicherung

jede Kassette und ein Titelblatt bzw. Box

Verwendete Etiketten

Titelblatt: RFID-Buchetikett

Kassette: 1 Ring-Etikett

wenn Bandsichtfenster vertieft, mit Folienstreifen abziehsicher überkleben

Ort/Platzierung

Buchetikett auf die Innenseite des Titelblattes extra eingeklebt (s.Foto), falls wichtige Informationen sonst überklebt würden

Bei Box mit mehreren Kassetten: RFID-Buchetikett in die Box kleben

Mögliche Abweichungen

Hohe Anzahl an Kassetten: z. B.

H. Potter in Box:

Sicherung der Kassetten u. Box soweit technisch möglich

Video(s)



Rückseite des Titelblatts

1 oder mehrere Video(s) in Plastikhülle mit Titelblatt

Etikettierung Titelblatt

1. Teileetikett auf Titelblatt vorne
2. Barcode darunter
3. Standortetikett unter Barcode

Signaturschild wird bei allen Videos beigelegt

Altersangabe auf Titelseite links oben

Sicherung

jedes Video und Titelblatt

Verwendete Etiketten

Video: RFID-Ringetikett

Titelblatt : RFID-Buchetikett

Ort/Platzierung

RFID-Ringetikett auf ein „Fenster“ der Kassette

RFID-Buchetikett auf der (i.d.R. nicht bedruckten) Innenseite des Titelblatts

Mögliche Abweichungen

Videos von STB 005 bekommen immer ein Signaturschild

Mehrere Videos kommen in einen Koffer s. Medienkombination S.19

Glossar

AV

Als AV werden Audiovisuelle Medien bezeichnet wie z.B. CDs, DVDs, CD-ROMs, DVD-ROMs etc.

Beilage/Beiheft

Als Beilage/Beiheft wird etwas bezeichnet, das zu einem Medienpaket dazugereicht wird. Beilagen/Beihefte sind i.d.R. inhaltlich wichtig.

Decoder/„rote Folie“

Unter Decoder versteht man Lösungsschablonen, mit welchen verschlüsselte Schriften in z.B. Ratekrimis, Lernhilfen, Sprachlernmedien entschlüsselt und damit lesbar gemacht werden können.

Konvertierung

Der Begriff Konvertierung bezeichnet die Programmierung der in den RFID-Etiketten, auch Transponder genannt, befindlichen Chips durch Umarbeitung des Bestandes von Barcode-System auf RFID-Technologie bzw. durch den Vorgang des Konvertierens und Freibuchens von neuen Medien.

Leporello

Ein Leporello ist ein faltbares Heft in Form eines langen Kartonstreifens, der ziehharmonikaartig zusammengelegt bzw. auseinander gefaltet werden kann. Das Leporello als Verpackungsart wird von Verlagen für AV-Medien genutzt.

RFID

RFID ist die Abkürzung für Radio Frequency Identification und bedeutet Funkerkennung. Dies ist eine Methode, um Daten, die auf einem Transponder gespeichert sind, berührungslos und ohne Sichtkontakt lesen und verarbeiten zu können. Dieser Transponder wird an Medien angebracht, welche dann anhand der darauf gespeicherten Daten automatisch und schnell identifiziert werden können. Der Transponder enthält als Information zum Medium nur die Nummer, die auch auf dem Barcode-Etikett zu sehen ist.

„Waschzettel“

Der Begriff Waschzettel bezeichnet einen Teil des Schutzumschlages eines Buches. Damit ist der Klappentext gemeint, welcher einen kurzen, sprachlich ansprechenden Text enthält, der das Interesse für das Buch wecken soll.